

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP: NR. BRD036

(Modell nach der delegierten Verordnung Nr. 574/2014 der Europäischen Kommission)

Einzigartiger Identifikationscode des Produkttyps:	Pandser® EPDM Strips 0,75 mm, BRD036	
Verwendungszweck:	Flexibles EPDM für den Einsatz als Dampfsperre zu Abdichtung von Bauwerken, EN 13984, type A	
Hersteller:	Berdal rubber & plastics BV Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo – Holland	
Abgeordnete:	Nicht relevant	
Das System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):	AVCP 3	
Harmonisierter Standard:	EN 13984: 2013	
Notifizierte Stelle:	Institut mit Notifikation Nr. 0620	

PRÜFERGEBNISSE:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Test Standard
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1
Wasserdichtheit	Bestanden	EN 1928
Wasserdampfdiffusionswider-standszahl	70.000	EN 1931
Dauerhaftigkeit Wasserdampf- durchlässigkeit gegen Alterung	Bestanden	EN 1296 / EN 1931
Zugfestigkeit (I/b)	≥ 6 [N/mm²]	EN 12311-2
Zugdehnung (I/b)	≥ 350 [%]	EN 12311-2
Weiterreißwiderstand (I/b)	≥ 45 [N]	EN 12310-1
Scherwiderstand der Fügenaht	≥ 150 [N/50 mm]	EN 12317-2
Widerstand gegen stoßartige Belastung	NPD	EN 12691
Dauerhaftigkeit gegen Chemikalien	Bestanden	EN 1847 / EN 12311-2
Gefährliche Inhaltstoffen	Anforderungen erfüllt	

Die Performance des oben beschriebenen Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung entspringt der Verordnung (EU) nr. 305/2011 unter der exklusiven Verantwortung des oben genannten Herstellers.

Signiert für und im Auftrag des Herstellers,

B.M.D. van Kamperdijk, General Manager

Almelo, am 22. März 2021







